



リキタケDC通信



2022年
1月

日本歯科医師会 生涯研修認定医 包括診療 22年 池袋の街歯医者 歯ぎしりの原因と対策

無意識のうちに食いしばったり、歯をこすり合わせたりしてしまうなど、上下の歯が不必要に接触している状態を歯ぎしり(プラキシズム)といいます。歯ぎしりは、睡眠の妨げになるだけでなく、歯や顎などに悪影響を与えます。歯ぎしりの他にも、咬みしめ・食いしばりといった歯や顎に負担をかける口腔内の悪習癖があります。これらは、歯周病や顎関節症のリスクを高めるだけでなく、肩こりや頭痛などの原因にもなるため、適切な対処が必要になります。

プラキシズムは、主に次の3つに分類されます。

- ◆ グライティング …上下の歯をギリギリと擦り合わせる習慣のことです。
- ◆ クレンチング ……上下の歯を強く噛み合わせる習癖のことです。食いしばり・咬みしめはこれに該当します。
- ◆ タッピング ……上下の歯をカチカチと咬み合わせる習慣のことを言います。

グランディングやタッピングは、音がするので家族に指摘されることがあります。

クレンチングは音がしないので気付きにくく、発見が遅れやすいです。

プラキシズムが起きるのは、眠っている時や、何かに夢中になっている時が多いと言われています。

そのため、本人は、気付にくいという特徴があります。人間の噛む力は40~60kgで、自分の体重ほどあり、食事の際は、その1/2~1/4程度の力で自然と加減しながら噛んでいます。

ところが、睡眠中や、何かに夢中になっている時のプラキシズムは、加減なく噛みこむ事があります。



お口の健康レシピ

福岡県歯科医師会より

いろいろ野菜のかみかみパンケーキ
調理 時間 20分



【材料(4人前)】【分量】

レンコン	50g
A[ホットケーキMIX	100g
牛乳	大さじ1
ブロッコリー	30g
B[ホットケーキMIX	100g
青汁	大さじ2~3
ニンジン	30g
C[ホットケーキMIX	100g
オレンジジュース	大さじ1

- (1) レンコン30gをすりおろし、20gは刻む。
- (2) (1)とAを混ぜる。
- (3) ブロッコリーは刻む。ニンジンをすりおろす。
- (4) ブロッコリーとBを混ぜる。ニンジンとCを混ぜる。
- (5) 各々、2×10cm位の棒状の棒状にのばし、表面に卵をぬり、約10分オーブンで焼く。



院長の挨拶コーナー

「新年のご挨拶」

新たな年が始まりました。
少しずつ日常が戻って来てくれることを願いながらもあわただしく毎日は過ぎていきます。

このような状況ではありますが、皆様には健やかにお過ごしになれます様お祈りするばかりです。この一年のご多幸を心よりお祈り申し上げます。



院長 歯学博士 力武康次
九州大学歯学部卒
東京医科歯科大学大学院修了

そもそも、歯ぎしりはなぜ起こる?

歯ぎしりの原因は明確になっていませんが、ストレスや歯並びの乱れ、咬み合わせ不良などが要因と考えられています。肉体的・精神的なストレスがたまると、歯ぎしりをすることによって発散していると言われています。

歯ぎしりによる悪影響

◆歯ぎしりが歯周病に及ぼす影響

歯ぎしり自体は歯周病の直接の原因とはなりません。歯周病の直接的な原因はプラークですが、すでに歯周病を発症している場合は、歯ぎしりによって歯周病の進行が加速することがわかっています。

◆歯ぎしりが顎関節症に及ぼす影響

歯ぎしりをするときに上下の歯にかかる力は、通常の食事の際の力に比べて非常に強いため、顎関節にかかる負担が大きくなります。これが、顎関節症の原因になることがあります。

治療と予防

睡眠中の歯ぎしりには、夜間装着用のマウスピースを装着する方法が一般的です。

歯や顎にかかる圧力を減らして、歯のすり減りを食い止めて、詰め物が取れるリスクを減らすこともできます。



日中の食いしばり対策は、自分で気づくこと(認知すること)です。時々意識して、食いしばっていないか確認してみて下さい。既に歯をかみ合わせると痛い・冷たいものがしみる・顎が痛いといったような症状が出てしまっていると、一時的な回復はあるかもしれません、筋肉痛や骨折のように時間の経過とともに治るものでは無く、根本的な治療を行わなければ時間の経過とともに悪化するケースが多いです。症状が悪化する前に、ご相談ください。

リキタケ歯科医院

池袋駅西武口・東口から徒歩1分

03-3980-4618 お気軽にお問合せ下さい



QRコードからHPをご覧下さい